

## Filtres multimédia série WTX



**APPLICATIONS:**Énergie/électricité, industrie agroalimentaire, soins de santé, pharmaceutique, eau potable municipale, traitement des eaux usées

**USAGE:**Les filtres de cette série pourraient être utilisés pour l'élimination des matières en suspension de l'eau, l'élimination de la couleur, des odeurs et des contaminants organiques, l'élimination du fer et du manganèse, des métaux lourds (arsenic), ainsi que pour la neutralisation du pH. Ces filtres pourraient être utilisés soit individuellement, soit comme prétraitement dans les usines de traitement de l'eau et de dessalement.

**OPÉRATION:**L'eau est filtrée lorsqu'elle traverse un support poreux uniforme de haut en bas. Les particules sont piégées entre les pores du média où elles sont évacuées en inversant le flux. Le flux de lavage à contre-courant fluidifie le média et élimine les particules accumulées.

### Matériaux

**CORPS:**Acier S235JR (également disponible en acier inoxydable AISI 304 & 316, sur demande)

**JOINTS:**EPDM


**TRAITEMENT DE SURFACE:** Nettoyage chimique (décapage, phosphate) et électrostatique peinture à la poudre de polyester (revêtements époxy disponibles adaptés à l'eau potable).

## Système unique

CODE	05-17-152	05-17-202	05-17-204	05-17-300	05-17-360	05-17-480	05-17-338	05-17-483
DESCRIPTION	1 ½"-18"	2"-20"	2"-24"	2"-30"	2"-36"	2"-48"	3"-36"	3"-48"
SURFACE DE FILTRATION (m2)	0,16	0,20	0,28	0,44	0,63	1.13	0,63	1.13
DÉBIT NOMINAL (m3/h) *	9	11	15	25	35	62	35	62
Hmm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
L1 (mm)	380	370	400	450	450	650	450	650
L2 (mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
ØD (mm)	450	500	600	750	900	1200	900	1200
Poids (kg)	71	109	130	167	213	394	216	400
VOLUME DU RÉSERVOIR (Lt)	260	330	475	750	11h30	2080	11h30	2080

\* CALCULÉ SUR LA VITESSE DE FILTRATION 55 (m/h) par mètre carré de filtre, ce qui correspond à la vitesse de filtration moyenne recommandée pour la plupart des applications. Cependant, chaque conception doit tenir compte de ses exigences spécifiques en matière de qualité de l'eau.

## Système recto-verso



Le filtre média duplex est utilisé comme :

- Fonctionnement double alterné où 1 des deux réservoirs est en service et l'autre en attente.
- Fonctionnement duplex parallèle recommandé pour les exigences de débits élevés.

CODE	05-18-152	05-18-202	05-18-204	05-18-300	05-18-360	05-18-480	05-18-338	05-18-483
DESCRIPTION	1 ½"-18"	2"-20"	2"-24"	2"-30"	2"-36"	2"-48"	3"-36"	3"-48"
SURFACE DE FILTRATION (m2)	0,32	0,40	0,56	0,88	1.26	2.26	1.26	2.26
DÉBIT NOMINAL (m3/h) ***	17	21	30	48	70	122	70	122
H(mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
L1 (mm)	380	370	400	450	450	650	450	650
L2 (mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
ØD (mm)	450	500	600	750	900	1200	900	1200
Poids (kg)*	170	249	294	371	466	832	472	844
VOLUME DU RÉSERVOIR (Lt)	560	660	950	1500	2260	4160	2260	4160

\*Poids calculé avec la base

## Médias

DESCRIPTION	TAILLE D'UN GRAIN	EMBALLAGE	PROPRIÉTÉS	ILLUSTRATION
Gravier EN 12904	3,15-5,6 mm	25 kg (sac)	- Couche de support	
Sable siliceux EN 12904	1,0-2,0 mm	25 kg (sac)	- Élimination des matières en suspension	
	0,8-1,2 mm			
	0,4-0,8 mm			
Anthracite EN 12909	0.8-1.6 mm**	50 L (sac)	- Turbidité - Élimination des solides en suspension	
Charbon actif EN 12915	Maille 8 x 30**	25 kg (sac)	- Suppression du goût - Élimination des odeurs - Élimination des particules organiques	
Pyrolusite EN 13572	0,3-0,8 mm**	25 kg (sac)	- Élimination du fer - Élimination du manganèse	
Hydroxyde ferrique EN 15029	0,2-2,0 mm	30 kg (fût)	- Élimination de l'arsenic	
Carbonate de Calcium EN 1018	1,0-8,0 mm**	25 kg (sac)	- Reminéralisation - Désacidification - Augmenter le pH - Élimination du Fer-Manganèse	
Almandite	0,2-0,6 mm**	25 kg (sac)	- Élimination des matières en suspension jusqu'à 1 µm - Polissage	
Dolomie	0,5-1,2 mm**	25 kg (sac)	- Purification de l'eau potable - Après application RO - Augmenter le pH	
Recyclage du verre	0,5 à 1,0 mm**	25 kg (sac)	- Purification de l'eau potable - Processus liquide industriel - Élimination des matières organiques dissoutes	

\*\* Disponible dans d'autres granulométries


\*\*\* Le débit réel dépend fortement de la qualité de l'eau et du choix du fluide. La plupart du temps, le débit réel est inférieur de 30 à 50 % au débit nominal.

Pour plus d'informations sur la variété des fluides et les débits relatifs, contactez-nous !

## 05-17-152A

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-836-18-000	Boîtier de filtre WTX 1 ½"-18" (450*1500)
2	1	02-03-107	Collecteur 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-118	Diffuseur PP L 144xM30 fente 0,5 pour filtre X-1½"-18"
4	6	02-10-311	Écrou M12x17 galvanisé
5	6	02-10-250	Rondelle M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Boulon galvanisé M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	Joint torique Ø174x5.33mm pour X & Y-6"
8	1	02-01-063	Couvercle pour filtres à sable X avec trou
9	1	02-01-062	Couvercle pour filtres à sable X sans trou avec joint torique
dix	1	02-05-342	Bouchon 1" TM (PE)
11	1	05-20-002	Soupape de purge d'air 1" simple effet
12	4	02-02-050	Bride en caoutchouc 1½" DIN (Ø60),2" EL0T
13	16	02-10-303	Écrou DIN 934 - M16 x 2
14	16	02-10-200	Rondelle DIN 125 - A17 galvanisée
15	16	02-10-379	Boulon galvanisé M16x55 DIN 931
16	5	02-04-166	Vanne hydraulique 1½" BSP
17	2	02-05-127	Union PVC Ø50 x 1½" Collé - TM
18	1	02-05-128	Coude PVC à coller à solvant d.50
19	1	00-02-209	Tuyau PvC d 50/16 atm
20	1	02-05-129	Té Ø50 PVC 90
21	2	02-07-056	Filtre en ligne 1/4" doigt
22	2	02-05-010	Mamelon 1/4"x 1/8"
23	2	02-04-004	Robinet à boisseau sphérique 1/4" FF
24	1	02-04-006	Robinet à boisseau sphérique 1/2" TM-TF
25	1	02-05-150	Mamelon galvanisé ½"
26	1	02-07-057	Filtre en ligne ½" bronze
27	1	02-05-117	Douille de réduction ½"TM - 1/4"TF (PE)
28	1	02-05-019	Verrouillage du connecteur Ø8 x 1/4" TM
29	1	02-08-028	Plaque de montage pour panneau de commande 300x350 (central)
30	6	02-10-207	Écrou galvanisé M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Rondelle galvanisée M8 DIN125
32	6	02-10-168	Boulon galvanisé M8 x 20 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Support pour manomètre (DP + 2 x)
34	1	02-10-005	Base support solénoïde 1_8 5x (T)
35	1	02-07-240	Moniteur TDE éther LOGOi8
36	1	06-02-006	Manomètre différentiel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
37	2	06-02-016	Manomètre à glycérine 0-16, montage sur panneau
38	5	02-07-006	Solénoïde tecnidro 1/8" 24V AC NC
39	dix	02-10-140	Vis à tête plate 3,5x13 inox


02-17-152 Multi-media filter series WTX 1 1/2"-18" Auto



## 05-17-202A

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-837-20-000	Boîtier de filtre WTX 2"-24" (600*1500)
2	1	02-03-107	Collecteur 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-110	Diffuseur PP L 175xM30 fente 0,5 pour filtre X 2"-24"
4	6	02-10-306	Écrou M12 galvanisé
5	6	02-10-250	Rondelle M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Boulon galvanisé M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	Joint torique Ø174x5.33mm pour X & Y-6"
8	1	02-01-062	Couvercle pour filtres à sable X
9	1	02-05-342	Bouchon 1" TM (PE)
dix	1	05-20-002	Soupape de purge d'air 1" simple effet
11	6	02-02-051	Bride en caoutchouc 2" DIN (Ø60),2" ELOT
12	24	02-10-303	Écrou DIN 934 - M16 x 2
13	24	02-10-200	Rondelle DIN 125 - A17 galvanisée
14	24	02-10-161	Boulon galvanisé M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Vanne hydraulique 2" BSP
16	2	02-04-102	Valve hydraulique principale 2" Technidro
17	2	02-05-208	Union PVC Ø50 x 2" Collé - TM
18	1	02-05-012	Coude PVC à coller à solvant d.63
19	1	00-02-525	Tuyau PvC d 63/16 atm
20	1	02-05-062	Té Ø63 PVC 90
21	2	02-07-056	Filtre en ligne 1/4" doigt
22	2	02-05-010	Mamelon 1/4"x 1/8"
23	2	02-04-004	Robinet à boisseau sphérique 1/4" FF
24	1	02-05-016	Coude galvanisé ½" x ½" TM-TF
25	1	02-04-006	Robinet à boisseau sphérique 1/2" TM-TF
26	1	02-05-150	Mamelon galvanisé ½"
27	1	02-07-057	Filtre en ligne ½" bronze
28	1	02-05-117	Douille réductrice ½"TM - 1/4"TF galvanisée
29	1	02-08-028	Plaque de montage pour panneau de commande 300x350 (central)
30	6	02-10-207	Écrou galvanisé M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Rondelle galvanisée M8 DIN125
32	6	02-10-188	Boulon M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Support pour manomètre (DP + 2 x)
34	1	06-02-006	Manomètre différentiel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
35	2	06-02-016	Manomètre à glycérine 0-16, montage sur panneau
36	1	02-10-005	Base support solénoïde 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Solénoïde technidro 1/8" 24V AC NC
38	dix	02-10-140	Vis à tête plate 3,5x13 inox
39	1	02-07-240	Moniteur TDE éther LOGOi8

05-17-202 Multi-media filter series WTX 2"-20" Auto






## 05-17-204A

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-838-24-002	Boîtier de filtre WTX 2"-24" (600*1500)
2	1	02-03-107	Collecteur 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-110	Diffuseur PP L 237xM30 fente 0,5 pour filtre X 2"-24"
4	6	02-10-306	Écrou M12 galvanisé
5	6	02-10-250	Rondelle M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Boulon galvanisé M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	Joint torique Ø174x5.33mm pour X & Y-6"
8	1	02-01-062	Couvercle pour filtres à sable X
9	1	02-05-342	Bouchon 1" TM (PE)
dix	1	05-20-002	Soupape de purge d'air 1" simple effet
11	6	02-02-051	Bride en caoutchouc 2" DIN (Ø60),2" ELOT
12	24	02-10-303	Écrou DIN 934 - M16 x 2
13	24	02-10-200	Rondelle DIN 125 - A17 galvanisée
14	24	02-10-161	Boulon galvanisé M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Vanne hydraulique 2" BSP
16	2	02-04-102	Valve hydraulique principale 2" Technidro
17	2	02-05-208	Union PVC Ø50 x 2" Collé - TM
18	1	02-05-128	Coude PVC à coller à solvant d.63
19	1	00-02-525	Tuyau PvC d 63/16 atm
20	1	02-05-062	Té Ø63 PVC 90
21	2	02-07-056	Filtre en ligne 1/4" doigt
22	2	02-05-010	Mamelon 1/4"x 1/8"
23	2	02-04-004	Robinet à boisseau sphérique 1/4" FF
24	1	02-05-016	Coude galvanisé ½" x ½" TM-TF
25	1	02-04-006	Robinet à boisseau sphérique 1/2" TM-TF
26	1	02-05-150	Mamelon galvanisé ½"
27	1	02-07-057	Filtre en ligne ½" bronze
28	1	02-05-117	Douille réductrice ½"TM - 1/4"TF galvanisée
29	1	02-08-028	Plaque de montage pour panneau de commande 300x350 (central)
30	6	02-10-207	Écrou galvanisé M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Rondelle galvanisée M8 DIN125
32	6	02-10-188	Boulon M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Support pour manomètre (DP + 2 x)
34	1	06-02-006	Manomètre différentiel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
35	2	06-02-016	Manomètre à glycérine 0-16, montage sur panneau
36	1	02-10-005	Base support solénoïde 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Solénoïde technidro 1/8" 24V AC NC
38	dix	02-10-140	Vis à tête plate 3,5x13 inox
39	1	02-07-240	Moniteur TDE éther LOGOi8


05-17-204 Multi-media filter series WTX 2"-24 Auto



## 05-17-300A

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-839-30-000	Boîtier de filtre WTX 2"-30" (750*1500)
2	1	02-03-107	Collecteur 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-161	Diffuseur PP L 299xM30 fente 0,5 pour filtre X 2"-30"
4	6	02-10-306	Écrou M12 galvanisé
5	6	02-10-250	Rondelle M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Boulon galvanisé M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	Joint torique Ø174x5.33mm pour X & Y-6"
8	2	02-01-062	Couvercle pour filtres à sable X
9	1	02-05-342	Bouchon 1" TM (PE)
dix	1	05-20-002	Soupape de purge d'air 1" simple effet
11	6	02-02-051	Bride en caoutchouc 2" DIN (Ø60),2" EL0T
12	24	02-10-303	Écrou DIN 934 - M16
13	24	02-10-200	Rondelle DIN 125 - A17 galvanisée
14	24	02-10-161	Boulon galvanisé M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Vanne hydraulique 2" BSP
16	2	02-04-102	Valve hydraulique principale 2" Technidro
17	2	02-05-208	Union PVC Ø50 x 2" Collé - TM
18	1	02-05-128	Coude PVC à coller à solvant d.63
19	1	00-02-525	Tuyau PvC d 63/16 atm
20	1	02-05-062	Té Ø63 PVC 90
21	2	02-07-056	Filtre en ligne 1/4" doigt
22	2	02-05-010	Mamelon 1/4"x 1/8"
23	2	02-04-004	Robinet à boisseau sphérique 1/4" FF
24	1	02-05-016	Coude galvanisé ½" x ½" TM-TF
25	1	02-04-006	Robinet à boisseau sphérique 1/2" TM-TF
26	1	02-05-150	Mamelon galvanisé ½"
27	1	02-07-057	Filtre en ligne ½" bronze
28	1	02-05-117	Douille réductrice ½"TM - 1/4"TF galvanisée
29	1	02-08-028	Plaque de montage pour panneau de commande 300x350 (central)
30	6	02-10-207	Écrou galvanisé M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Rondelle galvanisée M8 DIN125
32	6	02-10-188	Boulon M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Support pour manomètre (DP + 2 x)
34	1	06-02-006	Manomètre différentiel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
35	2	06-02-016	Manomètre à glycérine 0-16, montage sur panneau
36	1	02-10-005	Base support solénoïde 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Solénoïde technidro 1/8" 24V AC NC
38	dix	02-10-140	Vis à tête plate 3,5x13 inox
39	1	02-07-240	Moniteur TDE éther LOGOi8

05-17-300 Multi-media filter series WTX 2"-30" Auto




 **DROP**  
KIOSIDIS S.A.

## 05-17-236A

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-840-36-200	Boîtier de filtre WTX 2 "-36"
2	1	02-03-108	Collecteur 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-111	Diffuseur PP L 361xM30 fente 0,5 pour filtre X-2"-36"
4	4	02-10-303	Écrou M16 galvanisé
5	4	02-10-200	Rondelle M16 galvanisée
6	4	02-10-114	Boulon galvanisé hexagonal M16x100
7	1	02-02-019	Couvercle pour joint O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Regard 10" couvercle sans trou
9	3	02-10-306	Écrou M12 galvanisé DIN934
dix	3	02-10-250	Rondelle M12 DIN 125
11	3	02-10-131	Boulon galvanisé M 12x35 DIN 24017
12	1	02-02-030	Joint torique d. 174x 5,33mm pour couvercle X
13	1	02-01-062	Couvercle pour filtres à sable X sans trou avec joint torique
14	1	02-05-342	Bouchon 1" TM (PE)
15	1	05-20-002	Soupape de purge d'air 1" simple effet
16	7	02-02-051	Bride en caoutchouc 2" DIN (Φ60),2" ELOT
17	28	02-10-303	Écrou DIN 934 - M16 x 2
18	28	02-10-200	Rondelle DIN 125 - A17 galvanisée
19	28	02-10-161	Boulon galvanisé M16x60 DIN 931
20	2	02-04-102	Vanne hydraulique 2 voies Tecnidro 2" TM-TM BSP
21	3	02-04-197	Vanne hydraulique 2 voies Tecnidro 2" à bride
22	2	02-05-208	Union PVC Φ63 x 2" Collé - TM
23	1	02-05-012	Coude collage solvant PVC d.63
24	1	00-02-500	Tuyau PvC d 63/16 atm
25	1	02-05-062	Té PVC d.63 à coller au solvant
26	2	02-07-056	Filtre en ligne 1/4" doigt
27	2	02-05-010	Mamelon 1/4"x 1/8"
28	2	02-04-004	Robinet à boisseau sphérique 1/4" FF
29	1	02-05-016	Coude galvanisé 1/2" x 1/2" TM-TF
30	1	02-04-006	Robinet à boisseau sphérique 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Mamelon galvanisé 1/2"
32	1	02-07-057	Filtre en ligne 1/2" bronze
33	1	02-05-117	Douille de réduction 1/2"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Plaque de montage pour panneau de commande 300x350 (central)
35	4	02-10-207	Écrou galvanisé M8 DIN 934
36	4	02-10-202	Rondelle galvanisée M8 DIN125
37	4	02-10-168	Boulon galvanisé M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Support pour manomètre (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Manomètre différentiel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Manomètre à glycérine 0-16, montage sur panneau
41	1	02-10-005	Base support solénoïde 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solénoïde tecnidro 1/8" 24V AC N.O.
43	dix	02-10-140	Vis à tête plate 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Moniteur TDE éther LOGOi8

02-17-236 Multi-media filter series WTX 2"-36" Auto




 **DROP**  
KIOSIDIS S.A.

## 05-17-238A

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-840-36-200	Boîtier de filtre WTX 3 "-36"
2	1	02-03-108	Collecteur 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-111	Diffuseur PP L 361xM30 fente 0,5 pour filtre X-3"-36"
4	4	02-10-303	Écrou M16 galvanisé
5	4	02-10-200	Rondelle M16 galvanisée
6	4	02-10-114	Boulon galvanisé hexagonal M16x100
7	1	02-02-019	Couvercle pour joint O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Regard 10" couvercle sans trou
9	3	02-10-306	Écrou M12 galvanisé DIN934
dix	3	02-10-250	Rondelle M12 DIN 125
11	3	02-10-131	Boulon galvanisé M 12x35 DIN 24017
12	1	02-02-030	Joint torique d. 174x 5,33mm pour couvercle X
13	1	02-01-062	Couvercle pour filtres à sable X sans trou avec joint torique
14	1	02-05-342	Bouchon 1" TM (PE)
15	1	05-20-002	Soupape de purge d'air 1" simple effet
16	7	02-02-056	Bride en caoutchouc 3" DIN (Φ60),2" ELOT
17	56	02-10-303	Écrou DIN 934 - M16 x 2
18	56	02-10-200	Rondelle DIN 125 - A17 galvanisée
19	56	02-10-379	Boulon galvanisé M16x655 DIN 931
20	2	02-04-189	Vanne hydraulique 2 voies Tecnidro 3" TM-TM BSP
21	2	02-04-133	Vanne hydraulique 2 voies Tecnidro 3" à bride
22	2	02-05-209	Union PVC Φ63 x 3" Collé - TM
23	1	02-05-207	Coude collage solvant PVC d.90
24	1	05-08-522-02-01	Tuyau PvC d 90/16 atm
25	1	02-05-060	Té PVC d.90 à coller au solvant
26	2	02-07-056	Filtre en ligne 1/4" doigt
27	2	02-05-010	Mamelon 1/4"x 1/8"
28	2	02-04-004	Robinet à boisseau sphérique 1/4" FF
29	1	02-05-016	Coude galvanisé ½" x ½" TM-TF
30	1	02-04-006	Robinet à boisseau sphérique 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Mamelon galvanisé ½"
32	1	02-07-057	Filtre en ligne ½" bronze
33	1	02-05-117	Douille de réduction ½"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Plaque de montage pour panneau de commande 300x350 (central)
35	4	02-10-207	Écrou galvanisé M8 DIN 934
36	4	02-10-202	Rondelle galvanisée M8 DIN125
37	4	02-10-168	Boulon galvanisé M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Support pour manomètre (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Manomètre différentiel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Manomètre à glycérine 0-16, montage sur panneau
41	1	02-10-005	Base support solénoïde 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solénoïde tecnidro 1/8" 24V AC N.O.
43	dix	02-10-140	Vis à tête plate 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Moniteur TDE éther LOGOi8

05-17-338A Multi-media filter series WTX 3"-36" Auto





## 05-17-483A

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-842-48-006	Boîtier de filtre WTX 3" - 48"
2	1	02-03-108	Collecteur 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-112	Diffuseur PP L 516xM30 fente 0,5 pour filtre WT(X)-2"/3"-48"
4	4	02-10-303	Écrou M16 galvanisé
5	4	02-10-200	Rondelle M16 galvanisée
6	4	02-10-114	Boulon galvanisé hexagonal M16x100
7	1	02-02-019	Couvercle pour joint O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Regard 10" couvercle sans trou
9	4	02-10-306	Écrou M12 galvanisé DIN934
dix	4	02-10-250	Rondelle M12 DIN 125
11	4	02-10-148	Boulon galvanisé M 12x75 DIN 24017
12	1	02-02-063	Joint pour couvercle X 48"
13	1	02-01-087	Couvercle pour filtres à sable X avec trou
14	1	02-04-007	Robinet à boisseau sphérique 1" TM-TF
15	1	05-20-002	Soupape de purge d'air 1" simple effet
16	6	02-02-056	Bride en caoutchouc 3" DIN (Φ60),2" ELOT
17	48	02-10-303	Écrou DIN 934 - M16 x 2
18	48	02-10-200	Rondelle DIN 125 - A17 galvanisée
19	48	02-10-379	Boulon galvanisé M16x55 DIN 931
20	2	02-04-189	Vanne hydraulique 2 voies Tecnidro 3" TM-TM BSP
21	3	02-04-133	Vanne hydraulique 2 voies Tecnidro 3" à bride
22	2	02-05-209	Union PVC Φ90 x 3" Collé - TM
23	1	02-05-207	Coude collage solvant PVC d.90
24	1	05-08-522-01	Tuyau PvC d 90/16 atm
25	1	02-05-060	Té PVC d.90 à coller au solvant
26	2	02-07-056	Filtre en ligne 1/4" doigt
27	2	02-05-010	Mamelon 1/4"x 1/8"
28	2	02-04-004	Robinet à boisseau sphérique 1/4" FF
29	1	02-05-016	Coude galvanisé ½" x ½" TM-TF
30	1	02-04-006	Robinet à boisseau sphérique 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Mamelon galvanisé ½"
32	1	02-07-057	Filtre en ligne ½" bronze
33	1	02-05-117	Douille de réduction ½"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Plaque de montage pour panneau de commande 300x350 (central)
35	6	02-10-207	Écrou galvanisé M8 DIN 934
36	6	02-10-202	Rondelle galvanisée M8 DIN125
37	6	02-10-168	Boulon galvanisé M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Support pour manomètre (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Manomètre différentiel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Manomètre à glycérine 0-16, montage sur panneau
41	1	02-10-005	Base support solénoïde 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solénoïde tecnidro 1/8" 24V AC N.O.
43	dix	02-10-140	Vis à tête plate 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Moniteur TDE éther LOGOi8


05-17-483 Multi-media filters series WTX 3"-48" Auto



## 05-17-480A

ARTICLE	QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	TITRE
1	1	02-00-842-48-009	Boîtier de filtre WTX 2 "-48"
2	1	02-03-108	Collecteur 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-112	Diffuseur PP L 516xM30 fente 0,5 pour filtre X-2"-48"
4	4	02-10-303	Écrou M16 galvanisé
5	4	02-10-200	Rondelle M16 galvanisée
6	4	02-10-114	Boulon galvanisé hexagonal M16x100
7	1	02-02-019	Couvercle pour joint O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Regard 10" couvercle sans trou
9	4	02-10-306	Écrou M12 galvanisé DIN934
dix	4	02-10-250	Rondelle M12 DIN 125
11	4	02-10-148	Boulon galvanisé M 12x75 DIN 24017
12	1	02-02-063	Joint pour couvercle X 48"
13	1	02-01-087	Couvercle pour filtres à sable X avec trou
14	1	02-04-007	Robinet à boisseau sphérique 1" TM-TF
15	1	05-20-002	Soupape de purge d'air 1" simple effet
16	7	02-02-051	Bride en caoutchouc 2" DIN (Φ60),2" ELOT
17	28	02-10-303	Écrou DIN 934 - M16 x 2
18	28	02-10-200	Rondelle DIN 125 - A17 galvanisée
19	28	02-10-161	Boulon galvanisé M16x60 DIN 931
20	2	02-04-102	Vanne hydraulique 2 voies Tecnidro 2" TM-TM BSP
21	3	02-04-197	Vanne hydraulique 2 voies Tecnidro 2" à bride
22	2	02-05-208	Union PVC Φ63 x 2" Collé - TM
23	1	02-05-012	Coude collage solvant PVC d.63
24	1	00-02-500	Tuyau PvC d 63/16 atm
25	1	02-05-062	Té PVC d.63 à coller au solvant
26	2	02-07-056	Filtre en ligne 1/4" doigt
27	2	02-05-010	Mamelon 1/4"x 1/8"
28	2	02-04-004	Robinet à boisseau sphérique 1/4" FF
29	1	02-05-016	Coude galvanisé ½" x ½" TM-TF
30	1	02-04-006	Robinet à boisseau sphérique 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Mamelon galvanisé ½"
32	1	02-07-057	Filtre en ligne ½" bronze
33	1	02-05-117	Douille de réduction ½"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Plaque de montage pour panneau de commande 300x350 (central)
35	6	02-10-207	Écrou galvanisé M8 DIN 934
36	6	02-10-202	Rondelle galvanisée M8 DIN125
37	6	02-10-168	Boulon galvanisé M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Support pour manomètre (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Manomètre différentiel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Manomètre à glycérine 0-16, montage sur panneau
41	1	02-10-005	Base support solénoïde 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solénoïde tecnidro 1/8" 24V AC N.O.
43	dix	02-10-140	Vis à tête plate 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Moniteur TDE éther LOGOi8

05-17-480 Multi-media filter series WTX 2"-48" Auto



 **DROP**  
KIOSIDIS S.A.